

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ серии ВИЗИОН®

www.InstrumentoVoz.ru



№ 1 в РОССИИ

№ 1 в ЕВРОПЕ

№ 1 в МИРЕ

по параметрам:

- вес
- защитные свойства
- дизайн
- цена-качество



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ O45 ВИЗИОН®

Очки защитные открытые O45 ВИЗИОН® - универсального применения с панорамным оптически прозрачным защитным стеклом из Plexiglas или стеклом-светофильтром с характеристикой пропускания В-1, В-2, УФ, жёлтого цвета. Защитное стекло обеспечивает защиту глаз от механических воздействий при продолжительной работе (более 3 часов), снижает утомление глаз, обладает высокой химической стойкостью. Твёрдый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Увеличенная защита от твёрдых летящих частиц сверху и с боков, регулируемые по длине заушники.

Возможно ношение с корригирующими очками.

Предназначены для защиты от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.

www.InstrumentoVoz.ru

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:

■ для шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов (**панорамное стекло-бесцветное**) - оптически прозрачное, 1 класс;

■ для медицинских учреждений и лабораторий там, где требуется высокая точность выполняемых работ, при выполнении малярных и др. работ (**панорамное стекло-бесцветное**) - оптически прозрачное, 1 класс;

■ для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении и как высококачественные солнцезащитные очки (**панорамное стекло-светофильтр В-1**) - защита от УФ, градационный шифр - 5-2,5;

■ для вспомогательных работ при электросварке в цехах и на открытых площадках (**панорамное стекло-светофильтр В-2**) - защита от УФ, градационный шифр - 5-3,1;

■ в медицине и на производстве при работах, связанных с использованием источников УФ-излучения: УФ-облучатели, бактерицидные лампы (**панорамное стекло-УФ**) - защита от УФ градационный шифр - 2-2;

■ для шлифовальных, сверлильных и других работ, кроме того повышают видимость и контрастность, поэтому рекомендованы для работ, требующих точности, а также для работы с персональным компьютером (**панорамное стекло-жёлтого цвета**) - оптический класс 1, градационный шифр - 2-1,2.

Очки защитные открытые серии O45 ВИЗИОН® разработаны с учётом:

■ **ТИПОВЫХ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМ** и востребованы во всех отраслях народного хозяйства России и стран СНГ;

■ требований европейских и российских стандартов;

■ условий работы трудящихся различных отраслей народно-хозяйственного комплекса, с учётом справочников профессий;

■ исследований эксплуатационных условий в различных климатических зонах;

■ заключений и рекомендаций аттестационных комиссий охраны труда по использованию защитных очков на рабочих местах;

■ очки защитные открытые серии O45 ВИЗИОН® производятся из самых современных инновационных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

технические характеристики очков защитных открытых O45 ВИЗИОН® соответствуют европейским стандартам и их высокие эксплуатационные свойства позволяют использовать данные очки в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ в соответствии с рекомендациями для каждого вида очков.

Очки защитные открытые O45 ВИЗИОН® КОНТРАСТ применяются как просветляющие очки при выполнении специальных работ на затемнённых местах и для усиления контрастности.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007



ПАСПОРТ O45 ВИЗИОН.000.000.ПС

НАЗНАЧЕНИЕ.

Очки защитные открытые серии O45 ВИЗИОН предназначены для защиты глаз спереди, сверху и с боков от воздействия твердых частиц, от слепящей яркости видимого света и ультрафиолетового излучения при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C в производственных помещениях и на открытых площадках.

ОСОБЕННОСТИ.

Очки защитные открытые O45 ВИЗИОН - универсального применения с панорамным оптически прозрачным защитным стеклом из Plexiglas или стеклом-светофильтром с характеристикой пропускания В-1, В-2, УФ, желтого цвета. Защитное стекло обеспечивает защиту глаз от механических воздействий при продолжительной работе (более 3 часов), снижает утомление глаз, обладает высокой химической стойкостью. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Увеличенная защита от твердых летящих частиц сверху и с боков, регулируемые по длине заушники.

МАССА не более 42г.

КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1. Очки в сборе - 1 шт.

2. Паспорт - 1 шт.

3. Пакет - 1 шт.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2. Гарантийный срок хранения-12 месяцев с момента изготовления, эксплуатации- 6 месяцев.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Перед началом работы проверить защитные стекла на отсутствие повреждений.

При наличии трещин пользование очками защитными открытыми не разрешается.

2. Защитные стекла содержать в чистоте, при сильном загрязнении протереть их увлажненной чистой тканью и вытереть насухо.

Категорически запрещается использовать для чистки органические растворители.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ.

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.230.1-2007.

ЦЕНА договорная.

Маркировка стекла и корпуса (единым блоком)

RZ 1 F - 230.1 F — Символ механической прочности при воздействии низкоэнергетического удара (для корпуса)

Обозначение стандарта

Символ механической прочности при воздействии низкоэнергетич. удара (для стекла)

Оптический класс

Идентификация изготовителя

Градационный шифр

Градационный шифр:

5-2,5 - для светофильтров с плотностью В-1;

5-3,1 - для светофильтров с плотностью В-2;

2-2 - стекло с УФ-защитой;

2-1,2 - стекло с УФ-защитой.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

28 / 10 2

Свидетельство об упаковке

27 ИЮН 2011

Срок хранения после приемки

ОАО "СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" РОСОМЗ®

■ ОАО "СОМЗ": 617560, Пермский край, пгт. Суксун, ул. Колхозная, 1

Служба сбыта тел. (34275) 3-17-14, факс (34275) 3-18-59, e-mail: somz@permonline.ru

■ ОАО "СОМЗ": 614097, г. Пермь, ул. Подлесная, 36

Служба сбыта тел. (342) 224-85-88, 224-86-44, факс (342) 224-86-00

■ ОАО "СОМЗ": московская линия (495) 221-28-61, e-mail: info@rosomz.ru

■ www.rosomz.ru

14511 **ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О45 ВИЗИОН®**



Очки защитные открытые с бесцветным защитным стеклом для шлифовальных, сверлильных, токарных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов и других материалов. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=350\text{nm}$.

14524 **ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О45-В-1 ВИЗИОН®**



14525 **ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О45-В-2 ВИЗИОН®**

Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром типа В-1, В-2 для вспомогательных работ при электросварке в цехах, строительных, монтажных и другие работы, связанные с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=400\text{nm}$.

14512 **ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О45-УФ ВИЗИОН®**



Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром в медицине (например, в стоматологии) и других её областях, связанных с применением маломощных источников УФ-излучения. Защита от воздействия ультрафиолетового излучения до $\lambda=570\text{nm}$.

14513 **ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ О45 ВИЗИОН® КОНТРАСТ**



Очки защитные открытые с защитным стеклом-светофильтром жёлтого цвета, применяются для усиления контрастности.

www.InstrumentoVoz.ru

Внимание! Модель очков защитных открытых, поставляемых с настоящим паспортом, отмечена знаком



ПРЕТЕНЗИИ принимаются по адресу:

617560, Россия, Пермский край, п.Суксун, ул.Колхозная, 1. ОАО "Суксунский оптико-механический завод" **РОСОМЗ**, тел/факс (34275) 3-11-44, somz@permonline.ru